



**ALEA**

# **Disturbo da Gioco d'Azzardo: Assessment e Inquadramento Diagnostico**

**Francesca Picone  
Graziano Bellio**

**ALEA Online Meeting  
7 novembre 2020**

# Definizioni

1. farsi un'opinione, formulare un giudizio su qualcosa o qualcuno
2. calcolare l'ammontare o il valore di qualcosa\*

Nella clinica il processo di assessment integra gli elementi quantitativi con quelli qualitativi  
*(formulazione del caso)*

# Definizioni

«La Valutazione standardizzata è la tecnica che si propone di esplorare in modo sistematico, ed il più possibile omogeneo, settori più o meno vasti della psicopatologia in modo da ottenere dai diversi pazienti risposte confrontabili tra loro»\*\*

La valutazione è parte integrante della presa in carico e del trattamento

\*\* L.Conti, Repertorio delle Scale di Valutazione in Psichiatria, 1999

# Ambiti di applicazione

- Screening
- Clinica
- Prevenzione
- Ricerca
- Usi amministrativi e medico-legali

## In ambito clinico:

Diagnosi formale e multidimensionale

Gravità, prognosi, prevenzione drop-out

Pianificazione trattamento

Valutazione processo, esito e follow-up

# Strumenti per la valutazione in ambito clinico

- Colloquio clinico\*
- Intervista semistrutturata\*\*
- Strumenti psicometrici\*\*\*
- Software per memorizzazione e aggregazione dei dati

\* Ridotta affidabilità tra valutatori

\*\* standardizzazione

\*\*\* standardizzazione / validazione

# Ambiti di applicazione

Strumenti psicometrici validati per l'utilizzo in una popolazione possono non essere adeguati in altre

Variabilità per auto/eterovalutazione, condizione clinica, età, sesso, cultura, istruzione, ambiguità semantica...

# I costi della valutazione

- Tempo utente
- Tempo operatore
  - Somministrazione, elaborazione, input dati
- Costo dei materiali, training, software, hardware, eccetera

Un processo di valutazione multilivello consente di ridurre i costi

# Assessment multilivello

- **I livello**
  - Nucleo di accertamenti standardizzati e non standardizzati per l'esplorazione delle principali aree vitali
- **II livello**
  - Approfondimenti mirati con possibile coinvolgimento anche di operatori di differente professionalità



# Valutazione multiprofessionale

- **Routinaria?**
  - Valutare attentamente il rapporto costo/beneficio
- **Non routinaria?**
  - Stabilire i criteri per il coinvolgimento delle diverse professionalità
- **Referente unico (responsabile del caso) durante il processo valutativo**

# Ambito clinico: dimensione longitudinale

- Valutazione all'ingresso
  - Valutazione del processo terapeutico
  - Valutazione di esito
  - (Follow-up)
- 
- L'impianto del processo di valutazione dovrebbe sempre basarsi su un modello clinico esplicito (es. *modello patogenetico* di Blaszczyński e Nower)

# Ambito clinico: urgenze

- Rischio suicidario
- Psicopatologia grave scompensata
- Cospicue e irrefrenabili perdite economiche
- Bisogni primari (indigenza, abitazione, pasti...)

# Ambito clinico: diagnosi nosografica


- La diagnosi formale di Disturbo da Gioco d'Azzardo sulla base di criteri espliciti è utile ai fini della certificazione
- Più complessa la diagnosi dei disturbi comorbili
  - Sintomi chiave non manifesti né riferiti
  - Area dei cosiddetti Disturbi di Personalità
- Pazienti poco collaboranti richiedono particolare accortezza e prudenza

# Ambito clinico: diagnosi multidimensionale

- Area familiare d'origine, acquisita (comportamenti violenti)
- Area scolastica e lavorativa
- Area tossicologica
- Area comorbilità psichica e fisica
- Area relazionale e tempo libero
- Area economico-finanziaria
- Area legale
- Area dei comportamenti di gioco d'azzardo

# Ambito clinico: diagnosi multidimensionale


- Il processo diagnostico dovrebbe portare a definire:
  - Aree problematiche
  - Fattori di vulnerabilità
  - Fattori di resilienza
  - Problemi e risorse ambientali




- Costruzione del programma terapeutico personalizzato

# Strumenti psicometrici: criteri di scelta


Modello clinico



Variabile



Indicatore



Strumento di misurazione

# Strumenti psicometrici: criteri di scelta

ESEMPI DI VARIABILI	ESEMPI DI INDICATORI
Pensieri erronei	Vincite dopo serie di perdite
	Sistema per vincere
Sofferenza psichica	Sintomi psicopatologici
	Pensieri suicidari
Conseguenze personali	Senso di colpa
	Immagine negativa di sé
Conseguenze familiari	Critiche e conflitti
	Evitamento delle responsabilità
Conseguenze sociali	Problemi finanziari
	Problemi lavorativi



# Strumenti psicometrici: criteri di scelta

ESEMPI DI INDICATORI	ESEMPI DI STRUMENTI
Spesa/sessione di gioco	Intervista semistrutturata, SOGS
Conseguenze dell'azzardo	Intervista semistrutturata, SOGS, PGSI
Sintomi psicopatologici	SCL-90R, scale specifiche
Eventi stressanti o traumatici	Intervista semistrutturata
Relazioni familiari	Intervista semistrutturata
Relazioni sociali e amicali	Intervista semistrutturata
Impulsività motoria	BIS-11, Stop Signal Reaction Time
Scelta impulsiva	UPPS-P, Iowa Gambling Task
Distorsioni cognitive	GRCS, GABS, GBQ...
Pensiero psicotico	Colloquio clinico, BPRS, altre scale specifiche

# Individuare la tipologia di giocatore – il GPQ

- **Gambling Pathways Questionnaire**
  - Sulla base del profilo dei fattori di rischio assegna il soggetto ad una delle tre tipologie
  - In preparazione e di prossima pubblicazione il manuale della versione italiana validata (Editore PUBLIEDIT)

# Strumenti psicometrici: criteri di scelta

- Obiettivo
- Standardizzazione
- Validità (rispetto alla popolazione target)
- Economicità e facilità di esecuzione
- «Usabilità» per paziente e operatore
- Utilità ai fini della pianificazione del trattamento
- Diffusione e presenza di letteratura
- Coerenza con le valutazioni di processo ed esito

# Strumenti psicometrici: criteri di scelta

Obiettivi	Esempi di RS
PREVALENZA	PGSI, NODS, NODS-CLiP, NODS-PERC
SCREENING	NODS-CLiP, NODS-PERC, Lie-Bet, BBGS, GA-20, SLUGS, PGSI
DIAGNOSI	SOGS, NODS
TIPIZZAZIONE	GPQ
CRAVING	GUS, GACS
ESITO	GSEQ, GRSEQ, PG-YBOCS, G-SAS

# Ultima sottolineatura

- Per il paziente il processo di assessment rappresenta con ogni probabilità la prima esperienza di esplorazione e di ripensamento della propria storia, delle relazioni, del modo di condurre la propria vita
- In questo senso ha un indubbio valore terapeutico

# Grazie per l'attenzione

**DISCUTIAMONE!**



AzzardoInfo.org



Associazione per lo studio  
del gioco d'azzardo e dei  
comportamenti a rischio